

Platba za zboží prostřednictvím Raiffeisenbank

Podání platebního příkazu zajišťuje URL:

https://serveraddress/owa/shop.payment?parametr1=hodnota1¶metr2=hodnota2¶metr n=hodnota n

serveraddress Jméno WEB serveru. Aktuální hodnoty jsou uvedeny v tabulce "Přehled adres Serverů" umístěné na konci tohoto dokumentu.

Při každé žádosti o platbu zašle prodejce jako součást URL sadu následujících parametrů:

shopname*	Identifikační řetězec prodejce, slouží k přiřazení platby konkrétnímu prodejci z databáze
creditaccount*	Číslo účtu prodejce
creditbank*	Kód banky, u níž je tento účet založen
amount*	Částka k proplacení s desetinnou tečkou a dvěma desetinnými místy
curcode	Třípísmenný kód měny převodu
credittext	Poznámka pro prodejce – bude uvedena v záznamu příslušné transakce (max. 140 znaků)
varsymbol*	Variabilní symbol platby (max. 10 znaků) – numerické znaky
constsymbol	Konstantní symbol platby (max. 4 znaky)
specsymbol	Specifický symbol platby (max. 10 znaky) – numerické znaky
validfrom	První den splatnosti ve tvaru: DD.MM.YYYY
validto	Poslední den splatnosti ve tvaru: DD.MM.YYYY
email	E-mailová adresa, na kterou se posílá zpráva pro příjemce v okamžiku realizace transakce (není-li uvedena, žádná zpráva se neposílá)
URL	Adresa stránky, která se zobrazí po ukončení práce na platebním příkazu banky. Není-li uvedena, zobrazí se stránka, která předcházela přihlášení klienta do systému příkazu banky. K adrese předané v URL, jež slouží jako návrat na stránky prodejce, jsou připojené následující parametry: completed=Y příkaz byl akceptován bankou, nebo completed=N klient příkaz nepředal bance (klepnul na tlačítko „Zpět“) orderid vrací hodnotu vstupního parametru varsymbol
URLsuccess	Adresa stránky, která se zobrazí po úspěšném zadání platebního příkazu do banky. Není-li uvedena, použije se parametr URL. K adrese předané v URL, jež slouží jako návrat na stránky prodejce, jsou připojené následující parametry: orderid vrací hodnotu vstupního parametru varsymbol
URLfail	Adresa stránky, která se zobrazí po neúspěšném zadání platebního příkazu do banky - klient příkaz nepředal bance (kliknul ve formuláři na tlačítko „Zpět“). Není-li uvedena, použije se parametr URL. K adrese předané v URL, jež slouží jako návrat na stránky prodejce, jsou připojené následující parametry: orderid vrací hodnotu vstupního parametru varsymbol
otherparams	Řetězec obsahující další parametry dle požadavků prodejce (např. identifikátor session). Zde uvedené parametry se po návratu ze stránek banky na stránky prodejce předávají ve standardní

formě, tj. jako součást URL. Formát parametrického řetězce je následující (páry název parametru – hodnota se oddělují středníkem):

otherparams=parameter1=hodnota1;parameter2=hodnota2;parameter3=hodnota3;...

Tučně vysázené parametry slouží k jednoznačné identifikaci prodejce (v databázi musí existovat záznam obsahující dané hodnoty). Parametry vyznačené hvězdičkou jsou povinné. Nepovinné parametry se doplní ze záznamu příslušného prodejce z databáze (viz. níže), není-li uvedeno jinak.

Takto zaslané hodnoty mají vždy přednost před ekvivalenty z databáze

Přehled plateb

Na následující URL se dynamicky vytváří přehled transakcí určených pro daného prodejce:

**https://serveraddress/owa/shop.getpayments?parametr1=hodnota1¶metr2=hodnota2&... parametr
n=hodnota n**

serveraddress Jméno WEB serveru. Aktuální hodnoty jsou uvedeny v tabulce "Přehled adres Serverů" umístěné na konci tohoto dokumentu.

Při sestavení přehledu zašle prodejce jako součást URL sadu následujících parametrů, definující filtr přehledu plateb:

shopname*	Identifikační řetězec prodejce, slouží k přiřazení platby konkrétnímu prodejci z databáze
password*	Heslo prodejce pro přístup k přehledu plateb
debitaccount	Číslo účtu zákazníka
debitbank	Kód banky zákazníka
creditaccount*	Číslo účtu prodejce
creditbank*	Kód banky, u něhož je tento účet založen
amountfrom	Minimální částka s desetinnou tečkou a dvěma desetinnými místy
amountto	Maximální částka s desetinnou tečkou a dvěma desetinnými místy
curcode	Třípísmenný kód měny převodu
varsymbol	Variabilní symbol platby
constsymbol	Konstantní symbol platby
specsymbol	Specifický symbol platby
validfrom	První den splatnosti ve tvaru: DD.MM.YYYY
validto	Poslední den splatnosti ve tvaru: DD.MM.YYYY
paidfrom	Začátek období, ve kterém byla částka transakce připsána na účet (formát: DD.MM.YYYY)
paidto	Konec období, ve kterém byla částka transakce připsána na účet (formát: DD.MM.YYYY)
showproduct	Zobrazovat seznam produktů u transakce. (Y = ANO, N = NE). Pokud není vyplněno použije se parametr uložený v databázi (default N)
showaccname	Zobrazovat název debetního účtu. (Y = ANO, N = NE). Pokud není vyplněno použije se parametr uložený v databázi (default N)
showspecsymbol	Zobrazovat specifický symbol platby. (Y = ANO, N = NE). Pokud není vyplněno použije se parametr uložený v databázi (default N)
showid	Zobrazovat identifikátor platby (Y = ANO, N = NE). Pokud není vyplněno použije se parametr uložený v databázi (default Y pro Platební systémy zakládáné po 9.7.2003)
cash	Zobrazovat realizovaná inkasa (Y = ANO, N = NE, default N)
listtype	Nastavení v jakém formátu chcete nechat zobrazovat přehled plateb. OLD - přehled se zobrazí ve starém původním formátu (tato volba je zde z důvodů kompatibility) HTML - přehled se zobrazí jako HTML stránka, kde jsou v tabulce zobrazeny údaje PLAIN - přehled se zobrazí jako stránka ve formátu TEXT/PLAIN.

Tučně vysázené parametry slouží k jednoznačné identifikaci prodejce (v databázi musí existovat záznam obsahující dané hodnoty). Parametry vyznačené hvězdičkou jsou povinné.

Přehled plateb defaultně zobrazuje zadané transakce pouze za poslední měsíc. Jiné časové období můžete specifikovat použitím parametrů *validfrom* a *validto*.

Formát přehledu plateb prodejci

Tato HTML stránka je tvořena prostým textem v kódování MSWIN1250. Jednotlivé řádky odpovídají záznamům v databázi.

Struktura řádků je následující:

První den splatnosti
Poslední den splatnosti
Předepsaná částka
Třípísmenný kód předepsané měny
Převedená částka
Datum převodu
Číslo účtu zákazníka
Číslo banky zákazníka
Číslo účtu prodejce
Číslo banky prodejce
Variabilní symbol platby
Konstantní symbol platby
Poznámka pro prodejce
Stav příkazu (*):
0 – Nezrealizováno
1 – Částečně realizováno
2 – Zrealizováno
3 – Suspendováno
4 – Ukončeno
5 – Čekání na clearing
Název debetního účtu (pokud je zobrazování povoleno)
Seznam produktů (pokud je zobrazování povoleno)
Specifický symbol (pokud je zobrazování povoleno)
ID transakce

*) V praxi se prozatím lze setkat se stavy **0, 2 a 4**.

Ostatní stavy jsou připraveny pro nestandardní řešení a pro další rozšíření funkčnosti Platebního systému.

Popis položky status:

Status **2** znamená, že peníze dorazily na účet obchodníka. Tato hodnota je konečná, neměnná.

Status **4** znamená, že zákazník zadal platbu přes Platební systém, ale dříve než se transakce stihla realizovat, zákazník platbu stornoval (má na to většinou pouze několik vteřin). Peníze na účet obchodníka nedorazily a už ani nedorazí. Tento stav je rovněž konečný, neměnný.

Status **0** znamená, že zákazník zadal platbu přes Platební systém, ale platba se dosud nezrealizovala. Většinou z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu zákazníka. Po celou dobu platnosti platebního příkazu se systém snaží platbu zrealizovat. Pokud na účet zákazníka v době platnosti platebního příkazu dorazí dostatek peněz, platba se okamžitě zrealizuje. V opačném případě zůstane zobrazen status 0, který znamená, že peníze na účet obchodníka nedorazily.

Pokud to zobecníme, je-li status 0 a datum konce platnosti platebního příkazu (druhý sloupec Přehledu plateb) je vyšší nebo rovno aktuálnímu datu, stav platby se ještě může změnit. Je-li však status 0 a datum konce platnosti platebního příkazu je nižší než aktuální datum, jedná se již o stav trvalý, neměnný.

Přehled adres Serverů

Účel

Ostrý provoz

Adresa

<https://klient1.rb.cz/ebts>

<https://klient2.rb.cz/ebts>

<https://klient3.rb.cz/ebts>

<https://klient4.rb.cz/ebts>

Testovací pro Platební systém

https://klient2.rb.cz/test_shop